

Lit d'accouchement

OPTIMA™

LOJER®



OPTIMA™

Réglages électriques et dispositifs de sécurité

Optima 4 moteurs

Optima 4 moteurs est le modèle le plus avancé. Il se distingue par différents réglages électriques et dispositifs de sécurité. Ce modèle est équipé d'une section jambière réglable en hauteur et inclinable. Ces fonctionnalités multiplient les positions possibles pendant le travail.

Réglable en hauteur, la section jambière permet p. ex. d'accoucher en position assise et offre également la possibilité d'utiliser la section jambière pour soutenir les pieds de la patiente pendant la phase de poussée. Pour une plus grande efficacité, il suffit de basculer la section jambière.



Fonctions

Fonctions électriques :

- Réglage de la hauteur
- Réglage du dossier
- Réglage de la hauteur de la section jambière
- Trendelenburg
- Descente de la partie jambes rapide

Fonctions manuelles :

- Déplacement de la section jambière vers l'avant/l'arrière
- Basculement de la section jambière

Dispositifs de sécurité supplémentaires :

- Trendelenburg manuel
- Libération manuelle rapide du dossier

Poids supporté : 230 kg
(150 kg sur la partie jambe)



OPTIMA™

Une seule unité, de multiples positions pour plus de confort

Paire de poignées ergonomiques



Potence haute bilatérale




Potence unilatérale




Repose-jambes long 60 cm avec repères de position



Panneau appui-pieds



Fonctions de la télécommande



Accessoires



Appuis-bras
Réf. : 100000127
Modèle 4 moteurs
uniquement



Plateau du moniteur
Réf. : 128009768



**Barre
d'accroupissement**
Réf. : A42749500



**Panier pour
ensemble literie**
Réf. : 10003974



**Rail
porte-accessoires**
Réf. : 100000701
Modèle 4 moteurs
uniquement

